SIMBOLOGIA GENERAL

- PUNTO DATO DISPONIBLE EN CIELO
- CONEXION HDMI PARA DATA SHOW
- PUNTO DE VOZ y DATO h=0,30mt. N.P.T. (S.I.C.)
- ARRANQUE CITOFONO h=1,40mt. N.P.T. (S.I.C.)
- ARRANQUE CITOFONO EXTERIOR h=1,40mt. N.P.T. (S.I.C.)
- ARRANQUE TV h= 2.00mts. (S.I.C.)
- PUNTO DE DATOS h=0,30mt. N.P.T. (S.I.C.)
- RACK DE COMUNICACIONES
- CAMARA CCTV EXTERIOR INTERIOR IP 66 ALTURA DE MONTAJE 3.0m
- CAMARA CCTV FIJA PARA INTERIOR
- CAMARA CCTV FIJA PARA EXTERIOR
- CENTRAL DE CCTV/GRABADOR
- PULSADOR ABRE PUERTA
- CANALIZACION TARJETA CONTROL ACCESO
- RETENEDOR ELECTROMAGNETICO (DESTRABADOR)
- CAJA METALICA 200x200x100mm
- SUBIDA Y/O BAJADA DE BANDEJA PORTACONDUCTORES
- BANDEJA PORTACONDUCTORES 150x50mm. CON TABIQUE DE SEPARACION PARA ENERGIA y CORRIENTES DEBILES h=0,30m O SOBRE MESON (S.I.C.)
- ESCALERILLA PORTACONDUCTORES METALICA DE ACERO GALVANIZADA PARA CORRIENTES DEBILES 300x100mm. (POR CIELO FALSO)
- EMT 25mmØ (S.I.C.)
- CANALIZACION POR PISO (S.I.C.)
- CAMARA PARA ELECTRICIDAD TIPO B (VER DETALLE)

NOTA:
LOS ENCHUFES SOBRE MUEBLE O MESON IRAN h:1,20mt. DE N.P.T. (S.I.C.)

LISTADO DE LAMINAS

LAMINA 01 DE 06 PLANTA DE CORRIENTES DEBILES 1° PISO
LAMINA 02 DE 06 PLANTA DE CORRIENTES DEBILES 2° PISO
LAMINA 03 DE 06 PLANTA DE CORRIENTES DEBILES 3° PISO y CUBIERTA
LAMINA 04 DE 06 PLANTA DE SEGURIDAD y ALARMAS 1° PISO
LAMINA 05 DE 06 PLANTA DE SEGURIDAD y ALARMAS 2° PISO
LAMINA 06 DE 06 PLANTA DE SEGURIDAD y ALARMAS 3° PISO

PLANTA DE CANALIZACIONES CORRIENTES DEBILES 1° PISO

ESCALA 1:75



DETALLE CAMARA EXTERIOR TIPO BALA
PROTECCION IP 66 SIN ESCALA



DETALLE MONTAJE ESCALERILLAS PORTACONDUCTORES
CANALIZACIONES A LA VISTA A EJECUTAR POR USUARIOS S/Esc.



DETALLE DE CAMARA FIJA EN DOMO
SIN ESCALA



DETALLE TIPO DE ZANJA
SIN ESCALA



INGENIERIA ELECTRICA
PEDRO QUINTANILLA B.
INGENIERO CIVIL ELECTRICO
REG. SEC N°13.253.653-8
Roberto Espinoza N°1157 Santiago
Fonos: 56-2- 25519904 - 25554365
Santiago Chile ingenel@ingenel.cl

Archivo: CD01 (Cdeb 1°P) 28.02.dwg

11° Revision Proyecto	28/02/2022	OBSERVACIONES:
10° Revision Proyecto	30/ 11 /2021	
9° Revision Proyecto	09/ 08 /2021	
8° Revision Proyecto	05/ 10 /2020	
7° Revision Proyecto	24/ 08 /2020	

Firmas:

PROPIETARIO MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

CARLOS ULLOA OJEDA ARQUITECTO ARQUITECTONICA LTDA.

DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ARQUITECTO MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

PROYECTO: CONSTRUCCION CESFAM VILLA ALEGRE

DIRECCION DE PLANIFICACION (DEPARTAMENTO DE PROYECTOS)

CONTENIDO	PLANTA DE CORRIENTES DEBILES 1° PISO
UBICACION	ARGENTINA 0675, Esquina VENEZUELA
ARQUITECTO I.T.C.	JORGE JOPIE ROSSCO
CONSTRUCTOR	
DEPTO. PROYECTOS	FERNANDO AGUILERA JAÑA
DIRECTOR	RICARDO TORO HERNANDEZ
DIBUJO	A.R.L.
FECHA	FEBRERO 2022

SIGLAS: CDE ELECTRICO
Nº LAMINA: CD01 DE
ESCALA: Indicadas

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
Provincia Cautín - IX Región

VERSION 11 - 2022 FEBRERO 28