

sez. X-X


sez. A-A

attacco 13

(scala 1/5)


PELLE INTERNA
CORRENTE INF.

reticolari assi B,F
N° 13 pezzi completi
trattamento : zincatura elettrolitica
materiale: acciaio S355
bulloni classe 8.8



- PRESCRIZIONI PER LE SALDATURE -
Saldature continue ad arco elettrico
cordone d'angolo o
completa penetrazione classe II*.
Il lato delle saldature sarà pari allo
spessore minimo dei due pezzi da saldare.

ESTERNO INTERNO




N.B. PER CARPENTERIA
SIGLARE TUTTI I PEZZI

		ALBERTANI CORPORATES S.P.A. 25125 BRESCIA via Corsica, 143 www.albertani.com e-mail: info@albertani.com Azienda certificata: ISO 9001; ISO 14001; FSC; PEFC; CE EN14080; MPA - Certificato "A" Divisione HABITAT LEGNO: 25048 Edolo (BS) - Tel. +390364773511 - Fax +39036472449	
TRATTAMENTO SUPERFICI METALLICHE	COMITENTE	DATA	12/06/2014
ZINCATURA ELETTROLITICA	Spett.le	SCALA	VARIE
COLORE IMPIGNIANTE STRUTTURA	OPERA	VISTA	
COLORE IMPIGNIANTE PERLINO	OGGETTO	DISEGNATORE	ML/ML
N° COMMESSA	AGGIORNAMENTO 1	CARTELLA FILE	PROTOCOLLO
P 0238	24/07/2014	c	C 6165

- La società si riserva di apportare modifiche esecutive, imposte dalla evoluzione tecnologica del settore, senza obbligo di preavviso.
- A norma di legge sono vietate la riproduzione e la diffusione di tutto o parte del presente elaborato grafico.

assi 3,5,13,15,23,25




sez. Y-Y

ESTERNO

INTERNO

assi 3,5,13,15,23,25



N.B. PIATTO DI APPOGGIO
ESCLUSO DALLA FORNITURA
ALBERTANI CORPORATES

assi B,F

attacco 14

(scala 1/5)

PELLE INTERNA
CORRENTE INF.




reticolari assi B,F

N° 12 pezzi completi

trattamento : zincatura elettrolitica

materiale: acciaio S355

bulloni classe 8.8





sez. K-K

- PRESCRIZIONI PER LE SALDATURE -
Saldature continue ad arco elettrico
cordone d'angolo o
completa penetrazione classe II".
Il lato delle saldature sarà pari allo
spessore minimo dei due pezzi da saldare.

N.B. PER CARPENTERIA
SIGLARE TUTTI I PEZZI


 ALBERTANI CORPORATES S.P.A. 25125 BRESCIA via Corsica, 143 www.albertani.com e-mail: info@albertani.com Azienda certificata: ISO 9001; ISO 14001; FSC; PEFC; CE EN14080; MPA - Certificato "A" Divisione HABITAT LEGNO: 25048 Edolo (BS) - Tel. +390364773511 - Fax +39036472449		DATA	12/06/2014
TRATTAMENTO SUPERFICIE METALLICHE	COMITENTE	COMISARIATO GENERAL DE CHILE	SCALE
ZINCATURA ELETTROLITICA	Spett.le	- EXPO 2015 -	VARIE
COLORE IMPEDIMENTE STRUTTURA	OPERA	padiglione CHILE	VISTA
		EXPO MILANO 2015	mm
COLORE IMPEDIMENTE PERLATO	OGETTO	carpenteria metallica pelle interna	TAVOLA N°
		appoggio su colonne	CM 8
N° COMMESSA	AGGIORNAMENTO 1	AGGIORNAMENTO 2	PROTOCOLLO
P 0238	24/07/2014	c	C 6165

- La società si riserva di apportare modifiche esecutive, imposte dalla evoluzione tecnologica del settore, senza obbligo di preavviso.
- A norma di legge sono vietate la riproduzione e la diffusione di tutto o parte del presente elaborato grafico.



N.B. PIATTO DI APPOGGIO
ESCLUSO DALLA FORNITURA
ALBERTANI CORPORATES


assi 4,14,24



attacco 16
(scala 1/5)

PIANO PRIMO
appoggio su colonne

N° 6 pezzi
trattamento : zincatura elettrolitica
materiale: acciaio S355
bulloni classe 8.8



PRIMO PIANO
attacco travi princip. 34x50
lunghe interne in corrispondenza
dell'appoggio sulla colonna (attacco 14)

(scala 1/5) **15**
N°12 pezzi completi
(perni esclusi)
trattamento : zincatura elettrolitica
materiale: acciaio S355

SECONDO PIANO
attacco travi princip. 34x50
alla banchina 12x50

(scala 1/5) **15**
N°26 pezzi completi
(perni esclusi)
trattamento : zincatura elettrolitica
materiale: acciaio S355

- PRESCRIZIONI PER LE SALDATURE -
Saldature continue ad arco elettrico
cordone d'angolo o
completa penetrazione classe II'.
Il lato delle saldature sarà pari allo
spessore minimo dei due pezzi da saldare.

N.B. PER CARPENTERIA
SIGLARE TUTTI I PEZZI

ALBERTANI CORPORATES S.P.A. 25125 BRESCIA via Corsica, 143 www.albertani.com e-mail: info@albertani.com Azienda certificata: ISO 9001; ISO 14001; FSC; PEFC; CE EN14080; MPA - Certificato "A" Divisione HABITAT LEGNO: 25048 Edolo (BS) - Tel. +390364773511 - Fax +39036472449		COMISARIATO GENERAL DE CHILE - EXPO 2015 - padiglione CHILE EXPO MILANO 2015	
TRATTAMENTO SUPERFICIE METALLICHE	COMITENTE	DATA	12/06/2014
ZINCATURA ELETTROLITICA	Speltie	SCALA	VARIE
COLORE IMPREGNANTE STRUTTURA	OPERA	VISTA	
COLORE IMPREGNANTE PERLUNTO	OGETTO	DISEGNATORE	m.m.
	carpenteria metallica piano primo e secondo	TAVOLA N°	CM 9
	appoggio su colonne	PROTOCOLLO	C 6165
N° COMMESSA	AGGIORNAMENTO 1	AGGIORNAMENTO 2	CARTELLA FILE
P 0238			c

- La società si riserva di apportare modifiche esecutive, imposte dalla evoluzione tecnologica del settore, senza obbligo di preavviso.
- A norma di legge sono vietate la riproduzione e la diffusione di tutto o parte del presente elaborato grafico.